

KOCHS®



Uw servicepartner
voor kunststof kozijnen.

KOCHS®

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kochs K-Vision profielsysteem. Het veelzijdige Nederlandse kozijnen en deuren profiel.

In geen ander Europees land dan in Nederland worden zulke hoge eisen gesteld aan functionaliteit, esthetica en kleur van kunststof kozijnen, ramen en deuren.

Ongeacht of het een naar binnen- of buitendraaiend raam betreft, verdieping hoge of gevelbrede elementen of afwijkende inbouwsituaties. Voor ieder ontwerp kunt U bij ons terecht.

Het kunststof kozijn moet het houten kozijn imiteren. Ook hiervoor leent het K-Vision profielsysteem zich uitermate goed. Vorm van het profiel, houtnerf structuur decor maar ook de hoekverbinding. Het Kochs kunststof K-Vision Kozijn voldoet hier geheel aan.

Schilderen is niet meer nodig.
Het Kochs K-Vision kozijn is immers onderhoudsarm.
Daarnaast is het profielsysteem volledig lood en cadmium vrij uitgevoerd waardoor ons milieu gespaard wordt.

Wanneer U ook uw portemonnee in de toekomst wilt sparen kunt U de stap maken naar de eCO beglazing.
Met deze beglazing kunt U een isolatie waarde van Ug 0.6 bereiken.
Een isolatie norm waarmee U aantoonbaar tientallen euro's kunt besparen op uw energie rekening.

Kortom, reden genoeg om met ons verder te praten over de mogelijkheden van Kochs kozijnen in uw woning.



KOCHS®



Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kenmerken:

- ▶ Compleet profielsysteem voor kunststof kozijnen, binnen of buitendraaiend. Buitendraaiend verdiept liggend.
- ▶ Hoekige "houtlook" vorm. Gebaseerd op de typische Nederlandse bouwstijl.
- ▶ "Blinde" ontwatering.
- ▶ Kozijnen leverbaar in talloze UV-bestendige renolite structuurfolie of acrylaat (PMMA) toplaag.
- ▶ Bijzonder goede isolatie. U-waarde vanaf 1.3W/m²k mogelijk. CO₂ besparing voor ons leefmilieu.
- ▶ Glassponning mogelijk tot 39mm waarmee superisolerende eCO-beglazing mogelijk is. eCO beglazing Ug= 0.6W/mK
- ▶ Valraam imitatie "City-kozijn". Uitvoering draaikiep kozijn met het uiterlijk van het historische schuifraam.
- ▶ K-vision is 100% lood en cadmium vrij. Speciaal voor
 - Ons leefmilieu.
 - Levensduur van uw kozijn.

greenline

- ▶ Kochs kozijnen zijn KOMO en SKG gecertificeerd. Voorzien van CE- label.



CE



KOCHS®

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kochs ReproLine. Het contramal kozijnsysteem.

Wanneer U verder wenst te gaan met esthetische aspecten, bieden wij U het Kochs ReproLine kozijnsysteem. Gebaseerd op het K-vision profiel-systeem worden deze kozijnen uitgevoerd met een rechte "gecontramalde" hoekverbinding.

Hierdoor oogt het kozijn volledig als het houten kozijn.
Deze speciale kozijntechniek wordt door Kochs als een van de weinige producenten aan U aangeboden.



Kenmerken:

- ▶ Zowel vormgeving van de profielen als de lijnen in de hoeken zijn hout imiterend.
- ▶ Geen 45° lasnaden meer aan buitenzijde.
- ▶ In alle kozijn type en uitvoeringen leverbaar. Van raamkozijn, deur tot hefschuifpui.
- ▶ Kochs kozijnen zijn KOMO en SKG gecertificeerd. Voorzien van CE- label.

Kochs Citykozijn. Het "historische" kunststof kozijn.

De historie komt niet meer terug.
Wel het historische verticale schuifraam.
Wat zo typerend was voor de oude gevels in binnensteden. Maar ook voor onze typische Nederlandse boerderijwoningen.
Het verticale schuifraam met contragewichten in de zijstijlen.

Ook dit kozijn kan weer.
Uitgevoerd met draaikiep beslag van deze tijd.
Met het Kochs City kozijn kunnen wij dit waarheidsgetrouw nabouwen, maar dan in onderhoudsvrij kunststof.



KOCHS®

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kochs voordeuren

Zekerheid, diversiteit en de persoonlijke uitstraling van uw woning.

Uw voordeur geeft het persoonlijke accent en uitstraling aan uw woning. Ook al lijken in een straat alle huizen gelijk, ieder huis krijgt zijn uitstraling met een unieke voordeur.

Van klassiek tot ultra modern.

Van landelijk tot retro.

In divers groot gamma aan kleuren leverbaar, naar wens voorzien van houtnerf decor.

Aangekleed met RVS ornamenten en velerlei soort sierbeslag.

Uiteraard zijn deuren ook in de ReproLine hoekverbinding uitvoerbaar door ons.

Uw voordeur is de toegang tot de woning voor U zelf, uw bezoek maar helaas ook voor hen die U liever buiten de deur houdt.

Hiervoor leveren wij verschillende soorten sluitsystemen, naar ieders persoonlijke wens en verschillende veiligheidsnormen.



Kenmerken:

- Al onze deuren zijn voorzien van SKG² gekeurd veiligheidsbeslag.
- Deurpanelen vleugel overdekkend uitvoerbaar met kunststof of aluminium panelen.
- Perfecte tocht dichting door aanslag rondom.
- Diversiteit aan dorpels voor iedere situatie.
- K-vision is 100% lood en cadmium vrij.
Speciaal voor
 - Ons leefmilieu.
 - Levensduur van uw kozijn.

greenline

- Kochs kozijnen zijn KOMO en SKG gecertificeerd Voorzien van CE- Label.



KOCHS®

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kochs PremieDoor Hefschuifdeur

De verbinding tussen huis en tuin.


De hefschuifpui is de koning onder de kozijnen.
Sterk inbraakwerend en zwaar in uitvoering dus hierdoor bijzonder duurzaam.
Een aangename verrassing is de geluidloze en lichte loop.
Een beweging met de greep en de deurvleugel tilt zich omhoog
U duwt hem zonder moeite naar de gewenste openingsstand.

Standaard zijn onze hefschuifpuien uitgevoerd met een LOW-step thermisch onderbroken aluminium onderdorpel.

Leverbaar in diverse varianten van 2 tot 4 delig biedt Kochs voor elke situatie de gepaste oplossing.

PremieDoor hefschuifpuien zijn speciaal ontwikkeld om de overgang van woning naar tuin zo "open" mogelijk te maken met behoud van alle veiligheid.

Wanneer U kiest voor kozijnen in de ReproLine hoekverbinding is ook de hefschuifpui in deze uitvoering leverbaar.



Kenmerken:

- Diverse uitvoeringen mogelijk 2, 3 of 4 delig.
- LOW step thermisch onderbroken onderdorpel.
- Eenvoudige en lichte beweging.
- Diverse bediening en afsluitlemogelijkheden.
- Uitgebreid kleuren programma.
- Buitenzijde is te voorzien van een aluminium afdekschaal in gewenste RAL kleur. Hierdoor perfect in te passen onder serres.
- Uittil beveiliging op deuren.
- Perfect te combineren met het K-Vision profielsysteem voor kozijnen en deuren.
- PremieDoor hefschuifprofiel is 100% lood en cadmium vrij. Speciaal voor
 - Ons leefmilieu.
 - Levensduur van uw kozijn.

greenline

- Kochs hefschuifpuien zijn KOMO en SKG gecertificeerd. Voorzien van CE- Label.



KOCHS®

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kochs eCO1 en eCO2 Passiefhuis kozijn.

Kunststof profiel voor de Low- energie en passieve bouw.



Hiermee willen wij U graag laten zien dat Kochs vooruit kijkt en ook in de toekomst voor U kan klaarstaan.

Energie besparen en een verantwoord leefklimaat scheppen. Uitdrukkingen waar men dagelijks mee wordt geconfronteerd. Kochs levert U ook op dit gebied de nieuwste technologie met de eCO1 en eCO2 passief profielsystemen. De nieuwste maatstaaf als het gaat voor energie efficiënt bouwen zoals LOW energie huizen en passief huizen. Maar ook geschikt voor conventionele nieuwbouw en renovatie.

Een passiefhuis onderscheidt zich door een extreem laag energieverbruik. Door speciale technieken en materialen welke in deze woningen gebruikt worden komt men tot een zeer hoge isolatie waarde.

Velen zullen deze bouwtechniek nog beoordelen op een ver-van-mijn-bedshow. Echter, realiseert U zich dat energie steeds schaarser wordt en daarmee ook steeds duurder. In ons omliggende landen wordt er al dagelijks op deze wijze gebouwd, van woning tot school. Ook in Nederland zijn

reeds de eerste huizen middels deze techniek verwezenlijkt.



Kenmerken eCO1

- Bijzonder hoge isolatie waarde
 $U_f = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Uitgebreid kleuren programma
 Leverbaar in talloze RAL kleurvarianten dmv. aluminium overzetschaal.
 Leverbaar in talloze UV- bestendige renolite structuurfolie.
- Eco1 passiefprofiel is 100% lood en cadmiumvrij

greenline

Kenmerken eCO2

- Bijzonder hoogwaardig profielsysteem welke gecertificeerd is volgens het "Passiefhuis" instituut
- Bijzonder hoge isolatie waarde
 $U_f = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Leverbaar in talloze RAL kleurvarianten dmv. aluminium overzetschaal.
- Eco2 passiefprofiel is 100% lood en cadmiumvrij.

greenline

KOCHS®



Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.



WWW.DEKOZIJNMAKELAARS.NL
INFO@DEKOZIJNMAKELAARS.NL